


BUDVAR

fenêtres plus durables que les autres



T-CLASSIC | FENÊTRES CLASSIQUES POUR
TOUS TYPES DE MAISONS

EN FRANCE DEPUIS PRÈS DE 20 ANS



Profil à six chambres, dormant 70 mm avec troisième joint optionnel.



Soudures régulières et invisibles V-Perfect, garantissant une excellente esthétique et une durée de vie prolongée de la fenêtre.



Forme classique, ovale du cadre conférant de l'élégance à l'intérieur des pièces.

Fenêtres T-Classic – les classiques sous leur meilleur jour

T-Classic sont des fenêtres à la forme épurée, créées pour ceux qui apprécient l'esthétique intemporelle. Grâce à leur bon rapport qualité/prix, ces fenêtres sont parfaites pour les petites maisons individuelles et les immeubles résidentiels.



Titanium Technology – des fenêtres plus durables que les autres

Les profilés des fenêtres T-Classic sont fabriqués au moyen de la Titanium Technology. La combinaison, au stade de la transformation des matériaux, d'un PVC de qualité supérieure avec un mélange d'oxyde de titane permet d'obtenir un profilé de fenêtre se caractérisant par une grande rigidité, ainsi qu'une résistance élevée à la décoloration et aux effets nocifs des rayons solaires.



Système breveté de troisième joint avec clip d'étanchéité pour fenêtre

Les fenêtres Budvar sont les seules sur le marché à être équipées d'un système MD exclusif à deux composantes – un troisième joint et un clip spécial monté sur le cadre. Cette solution améliore considérablement l'isolation thermique, acoustique et même la sécurité de la fenêtre – le clip offre une protection anti-effraction supplémentaire, en rendant impossible le mouvement de la ferrure depuis l'extérieur.



Design breveté

Chez Budvar, nous concevons et produisons nous-mêmes nos profilés en PVC, contrôlant ainsi la qualité de nos portes et fenêtres pendant tout le processus de fabrication.

- ▣ **large gamme de couleurs**
 du blanc classique aux couleurs avec imitation bois actuelles, sur une ou deux faces
- ▣ **construction classique**
 forme ovale, intemporelle des bords du profilé
- ▣ **profilé teinté dans la masse**
 la couleur de la face intérieure de la fenêtre, visible à l'ouverture, correspond à la couleur du plaxage:
blanc, caramel, brun, anthracite



NORMES
EUROPÉENNES



CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



SANS
PLOMB



Des solutions pour terrasses adaptées

Assurez un aspect cohérent des menuiseries grâce à des solutions de terrasse dédiées.

- ▣ **portes-fenêtres T-Classic**
avec un seuil confortable et bas en aluminium
- ▣ **portes-fenêtres T-Classic Forte**
avec un seuil bas confortable en aluminium et une poignée double face
- ▣ **baies oscillo-coulissantes PSK**
une alternative moderne aux portes-fenêtres traditionnelles,
basée sur le système „oscillo-coulissant”
- ▣ **baies levantes-coulissantes T-Slide HST**
des portes premium, qui effacent la frontière entre l'intérieur
de la maison et la sortie sur la terrasse

Gamme T-Classic



T-Classic
Version standard
7 chambres
Uw 0,84 W/m²K



T-Classic Slim
27% de lumière en plus
7 chambres
Uw 0,85 W/m²K



T-Classic Plus
Forme innovante
8 chambres
Uw 0,75 W/m²K




T-Classic Forte
Porte-fenêtre
5 chambres
Uw 0,89 W/m²K



105 mm

Dormant et meneau mobile aminci avec poignée centrale, permettant d'obtenir une plus grande surface vitrée, et donc plus de lumière du jour dans la pièce.



112 mm



Soudures invisibles V-Perfect et formes minces et arrondies des profilés symbolisant un design intemporel.



T-Classic Slim - des fenêtres minces, qui remplissent la maison de lumière

Ouvrez-vous à la lumière du jour avec les fenêtres T-Classic Slim. Grâce à une conception amincie du dormant et de l'ouvrant, T-Classic Slim laisse entrer jusqu'à 27% de lumière en plus dans la maison! La quantité supplémentaire de luminosité permet de réduire la consommation d'énergie, ce qui se traduit par des factures moins élevées et un impact positif sur l'environnement.



Titanium Technology - des fenêtres plus durables que les autres

Les profilés des fenêtres T-Classic Slim sont fabriqués à l'aide de la Titanium Technology. La combinaison, au stade de la transformation des matériaux, d'un PVC de qualité supérieure avec un mélange d'oxyde de titane permet d'obtenir un profilé de fenêtre caractérisé par une grande rigidité, ainsi qu'une résistance élevée à la décoloration et aux effets nocifs des rayons solaires.



Système breveté de troisième joint avec clip d'étanchéité pour fenêtre

Les fenêtres Budvar sont les seules sur le marché à être équipées d'un système MD exclusif à deux composantes - un troisième joint et un clip spécial monté sur le cadre. Cette solution améliore considérablement l'isolation thermique, acoustique et même la sécurité de la fenêtre - le clip offre une protection anti-effraction supplémentaire, en rendant impossible le mouvement de la ferrure depuis l'extérieur.



NORMES
EUROPÉENNES



CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



SANS
PLOMB



Design brevete

Chez Budvar, nous concevons et produisons nous-mêmes nos profilés en PVC, contrôlant ainsi la qualité de nos portes et fenêtres pendant tout le processus de fabrication.

- ▣ **large gamme de couleurs**
du blanc classique aux couleurs avec imitation bois actuelles, sur une ou deux faces
- ▣ **construction minimaliste**
cadre mince de forme ovale
- ▣ **profilé teinté dans la masse**
la couleur de la face intérieure de la fenêtre, visible en position ouverte, correspond à la couleur du placage: **blanc, caramel, brun, anthracite**




Des solutions de terrasse adaptées

Assurez un aspect cohérent des menuiseries grâce à des solutions de terrasse dédiées.


- ▣ **portes-fenêtres T-Classic Slim**
avec un seuil confortable et bas en aluminium
- ▣ **portes-fenêtres T-Classic Forte**
avec un seuil bas confortable en aluminium et une poignée double face
- ▣ **baies levantes-coulissantes T-Slide HST**
des portes premium, qui effacent la frontière entre l'intérieur de la maison et la sortie sur la terrasse




T-Classic Slim
27 % de lumière en plus
7 chambres



Construction ouvrant-meneau permettant une plus grande surface vitrée et garantissant une plus grande luminosité dans la pièce.



Soudures régulières et invisibles V-Perfect, garantissant une excellente esthétique et une durée de vie prolongée de la fenêtre.



Forme innovante de l'ouvrant avec un larmier recouvrant le cadre.

T-Classic Plus – des fenêtres pour les plus exigeants

T-Classic Plus est une fenêtre design conçue pour les personnes à la recherche de solutions exceptionnelles. La forme innovante et arrondie de la fenêtre, avec le larmier recouvrant le cadre, lui confère un aspect particulièrement élégant. La structure minutieusement conçue et testée de la fenêtre T-Classic Plus, outre ses valeurs esthétiques, garantit des paramètres d'isolation thermique et acoustique très élevés.



Titanium Technology – des fenêtres plus durables que les autres

Les profilés des fenêtres T-Classic Plus sont fabriqués au moyen de la Titanium Technology. La combinaison, au stade de la transformation des matériaux, d'un PVC de qualité supérieure avec un mélange d'oxyde de titane permet d'obtenir un profilé de fenêtre se caractérisant par une grande rigidité et une résistance élevée à la décoloration. En outre, le larmier recouvrant le cadre offre une protection supplémentaire des joints contre les intempéries.



Système breveté de troisième joint avec clip d'étanchéité pour fenêtre

Les fenêtres Budvar sont les seules sur le marché à être équipées d'un système MD exclusif à deux composantes – un troisième joint et un clip spécial monté sur le cadre. Cette solution améliore considérablement l'isolation thermique, acoustique et même la sécurité de la fenêtre – le clip offre une protection anti-effraction supplémentaire, en rendant impossible le mouvement de la ferrure depuis l'extérieur.



NORMES
EUROPÉENNES



CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



SANS
PLOMB



Design breveté

Chez Budvar, nous concevons et produisons nous-mêmes nos profilés en PVC, contrôlant ainsi la qualité de nos portes et fenêtres pendant tout le processus de fabrication.

▣ large gamme de couleurs

du blanc standard aux couleurs imitation bois les plus tendances, sur une ou deux faces

▣ forme innovante

la forme arrondie avec un larmier recouvrant le cadre donne à la fenêtre un style unique et fournit une protection supplémentaire

▣ profilé de couleur unie

la couleur de la face intérieure de la fenêtre, visible à l'ouverture, correspond à la couleur du placage: **blanc, caramel, brun, anthracite**



Des solutions de terrasse adaptées

Assurez un aspect cohérent des menuiseries grâce à des solutions de terrasse dédiées.

▣ portes-fenêtres T-Classic Plus

avec un seuil confortable et bas en aluminium

▣ portes-fenêtres T-Classic Forte


avec un seuil bas confortable en aluminium et une poignée double face

▣ baies oscillo-coulissantes PSK

une alternative moderne aux portes de balcon traditionnelles, basée sur le système „oscillo-coulissant”

▣ baies levantes-coulissantes T-Slide HST

des portes premium, qui effacent la frontière entre l'intérieur de la maison et la sortie sur la terrasse



T-Classic Plus
Forme innovante
8 chambres

Composez votre fenêtre

Assurez une bonne isolation thermique



T-Classic



T-Classic
Slim



T-Classic
Plus




T-Classic
Forte

NOMBRE DE VITRES			
3	3	3	3
NOMBRE DE JOINTS			
3	3	3	3
COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE DU VITRAGE (Ug)			
0,7 W/m²K	0,7 W/m²K	0,6 W/m²K	0,7 W/m²K
<small>4/12Ar/4/12Ar/4 avec intercalaire à bords chauds</small>	<small>4/12Ar/4/12Ar/4 avec intercalaire à bords chauds</small>	<small>4/16Ar/4/16Ar/4 avec intercalaire à bords chauds</small>	<small>4/12Ar/4/12Ar/4 avec intercalaire à bords chauds</small>

*Valeur Uw (coefficient de transmission thermique de la fenêtre) obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de référence à un ouvrant de dimensions: 1230 mm x 1480 mm.

Choisissez le dormant



standard




rénovation
30 mm, 52 mm, 65 mm




monobloc
ISO 100, 120, 140, 160


Définissez le niveau de sécurité




Ferrures standard



Ferrures de type RC1



Ferrures Security



Ferrures de type RC2

1 pion anti-effraction	4 pions anti-effraction fixées sur des renforts en acier	tous les pions anti-effraction - quantité selon la taille de la fenêtre	tous les pions anti-effraction fixés sur des renforts en acier
-	protection contre la perçage de la poignée	-	protection contre la perçage de la poignée
poignée standard	poignée à clé	poignée standard	poignée à clé
verre standard à basse émissivité	verre anti-effraction	verre standard à basse émissivité	verre anti-effraction

pions anti-dégondage

pions standard

Couleurs



456-3081

Chêne Sheffield Clair



G4301-G7

Pin Polonais



470-3001

Woodec Chêne Miel



A1002-Z3

Chêne Norman



G0502-Z8

Douglaisie Veiné



UK101-Z8

Chêne Doré Veiné



UK103-Z8

Noyer Veiné



KACV8-F7

Gris Argent Lisse



KACV8-Z8

Gris Argent Veiné



DB703

Asteroid Basalte



KDB74-F7

Anthracite Lisse



KDB74-Z8

Anthracite Veiné




F4466062

Noir Lisse



WAQ50-Z6

Plaxage Blanc Veiné



YEM69-Z8

Blanc Crème Veiné



Blanc

Plaxage :



veiné

lisse



SCANNEZ LE CODE, AFIN DE VÉRIFIER LES COULEURS RESTANTES



Choisissez la poignée

argent F1



-  blanc
-  argent F1
-  or F4
-  acier F9
-  noir

poignée Standard

or F4



-  blanc
-  argent F1
-  or F4
-  acier F9
-  noir mat

poignée Hoppe Hamburg SecuForte ®

noir mat



-  blanc
-  argent F1
-  or F4
-  acier F9
-  noir mat

poignée Hoppe Toulon Secustik ®

Optez pour le bon vitrage



anti UV



acoustique




trempe



faible émission



anti-effraction




avec croisillons

Ajoutez des accessoires complémentaires



aérateurs



volets roulants



pièces d'appui



Découvrez nos autres produits



T-Comfort
6 chambres
profondeur de cadre 70 mm



T-Perfekt
6 chambres
profondeur de cadre 82 mm



T-Energy
6 chambres
profondeur de cadre 88 mm

Écologie

Les profils de la gamme T-Classic sont certifiés exempts de plomb, de cadmium et autres composés de métaux lourds. En choisissant nos fenêtres, vous contribuez à ce que l'environnement ne soit pas empoisonné par ces substances nocives.

Assurez-vous que les fenêtres sont correctement installées

Cher Client, si vous souhaitez que vos fenêtres conservent leurs paramètres techniques et assurent votre sécurité pour de longues années, veillez à ce qu'elles soient bien installées. La solution garantissant les paramètres d'isolation les plus élevés est le montage dit „chaud”.



tel. +33 9 70 73 73 11

e-mail: fenetres@budvar.fr

www.budvar.fr



Voir
notre guide



UP_TC_FR_16072024

